草刈機

|標準タイプ



商品コード			LG6 00000	0000 LG6 20000	
代表管	理番号		00191	00V68	
メーカ	1 —		やまびこ	本田技研工業	
型式			SRE2610U	UMK425	
エンシ	ブン		空冷2サイクル	空冷4サイクル	
燃料			ガソリン/オイル(分離給油式)	ガソリン	
燃料を	燃料タンク容量 (L)		0.7	0.63	
刈刃	刈刃 (mm)		255	230	
	全長L	(mm)	1,780	1,825	
寸法	全幅W	(mm)	560	595	
	全高H	(mm)	430	395	
質量	質量 (kg)		5	6.0	

н	5 3	=	
- 0.	י עו	ш	пп
/4	~	0	нн

・ナイロンコードカッター

·丸鋸

•4枚刃

・8枚刃



・チップソー



搭乗タイプ



商品コード			JCL 15400 002			
メーカー			BARONESS(バロネス)			
型式			HMC1560			
刈幅		(mm)	1,540			
刈高		(mm)	30~280(420)			
刃数		(枚)	120			
登坂能力 (度)			35			
エンジン出力		(kW/min ⁻¹)	27/3,000			
エンシン曲の		(PS/rpm)	36.7/3,000			
最大走行速度	前進	(km/h)	6.5			
取入处1]还反	後進	(km/h)	4.5			
接地圧	(kPa	(kgf/cm ² })	15.7 (0.16)			
燃料タンク容量	t	(L)	33			
	全長L	(mm)	3,000			
寸法	全幅W	(mm)	1,717			
	全高H	(mm)	1,350			
質量 (kg)			1,545			

水中ポンプ 水処理機械

発電·溶接 照 明 機 器

コンプレッサ エ ア 機 械

ハウス・備品

通信計測機器

環境関連機器

掘削·運搬 解体·林業

道路·整地 保安·鉄道

レンタカー 車 両 機 械

高所作業車 作業足場・建築機器

荷 役 揚 重 機 械

コンクリート機器

汎用機器

プラント 関連機器

基 礎 地盤改良機

シールド 推進機械

特 定 現 場 仕 様

資